

YILPORT SOLVENTAŞ TERMİNALİ İLETİŞİM VE OPERASYON BİLGİLENDİRME

GEMİ TAHLİYE OPERASYONLARI

Gemi operasyonları öncesinde gemiyi kiralamadan önce ilgili geminin Q88 formu Solventaş ile paylaşarak Solventaş'tan "nominasyon mektubu" temin edilmesi gerekmektedir. Gemi Kabul Kriterlerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

<http://www.solventas.com.tr/tr/liman-ozellikleri-ve-gemi-kabul-sartlari.php>

DEPOLAMA

Depolama öncesinde depolama yapacak firma ürüne ait 'Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik' ve 'Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak güncel ve Tükçe hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu (MSDS) Solventaş ile paylaşır. Depolama süresi boyunca da MSDS'de güncelleme olması durumunda bunu depolama yapan firmanın yeni MSDS'i Solventaş ile paylaşması gerekmektedir.

Dökme Sıvı Ürünlerin Depolanması

Her çeşit dökme sıvı kimyasal, madeni yağ, mineral yağ, bitkisel yağ, gıda ürünleri, petrol ürünleri ve ihrakiye yakıtlarının depolanmasına yönelik olarak Solventaş, hacimleri 108 m3 ile 8.800 m3 arasında değişen, otomasyon sistemi ile çalıştırılan, çıplak sac/paslanmaz sac'tan mamul, içleri kaplamalı/kaplamasız, ısıtmalı/ısıtmasız özelliklere sahip geniş bir tank kapasitesini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Varilli ve Paketli Ürünlerin Depolanması

Tehlikeli ve tehlikesiz ürünlerin depolanması için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış, barkod sistemi ile çalıştırılan, raflı iki ayrı kapalı antrepo ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmaktadır.

ARAÇ YÜKLEME VE SEVKİYAT SÜRECİ

Gümrükte ürününü herhangi bir rejime tabi tutan firma (transit –ithalat) gümrük belgesini Solventaş'a ulaştırdıktan sonra ekteki form b'yi doldurarak müşteri hizmetlerine e-mail yolu göndererek sevkiyat sürecini başlatır.

Yukarıdaki eklerde form ve bilgilendirmeleri bulabilirsiniz.

Ayrıca araçlardan ve sürücülerden istenen bilgilere web adresimizden ulaşabilirsiniz:

<http://www.solventas.com.tr/tr/araclarda-aranan-sartlar.php>

<http://www.solventas.com.tr/uploads/files/Kara-Tankeri-ile-Mal-Alacak-Araclarda-Aranan-Sartlar.pdf>

<http://www.solventas.com.tr/uploads/files/Kasali-Araclarda-Aranan-Sartlar.pdf>

<http://www.solventas.com.tr/tr/soforlerde-aranan-sartlar.php>

YÜKLEME VE BOŞALTMA

Solventaş Terminaline deniz ve kara yolu ile ulaşılabilir.

Tam Donanımlı İskeleler

10 ile 25 metre arasında değişen su çekimlerine sahip olan tam donanımlı iki ayrı iskelesi ile Solventaş Terminali aynı anda 50.000 DWT'a kadar olan 4 ayrı gemiden ve/veya 5.000 DWT'a kadar olan 7 ayrı gemiden 51 ayrı dökme sıvı ürünü aynı anda boşaltma imkanına sahiptir. Ayrıca ihrakiye hizmetleri için 8 farklı barç eş zamanlı olarak yüklenebilmektedir. İskeleler üzerindeki otomatik vanalar ile donatılmış hatların tamamı, ürün guruplarına veya tanklara özel olarak tasarlanmış ve tahsis edilmiştir.

Hızlı ve Emniyetli Araç Yükleme

Kara yolundan iso-konteyner ile getirilecek dökme sıvı ürünler de kolaylıkla depolama tanklarına boşaltılabilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına odaklanmış olan Solventaş Terminalinde 60 farklı ürünün aynı anda tamamen otomatik cihazlarla donatılmış farklı tanker dolum istasyonlarından yükleme imkanı bulunmaktadır.

IBC dolumları

Tesisimizde IBC dolumları kara tankeri dolum metoduyla paralel olarak açık kasalı araçlarda kantar üzerinde yapılmaktadır. IBC dolum talebiniz olması durumunda, ilgili ürünün IBC'ye doldurulmasının teknik olarak uygun olduğunun Solventaş tarafından onaylanmasının akabinde, açık kasalı araç üzerine tek sıra halinde dizilmiş IBC'ler talepte bulunan firma tarafından iletilir. İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun halde etiketlenmiş ve işaretlenmiş olarak gönderilecek IBC'ler, araçtan indirilmeden açık kasalı aracın üzerinde doluma alınır. IBC'lerde aradığımız şartları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

<http://www.solventas.com.tr/tr/iso-bulk-containerlarda-aranan-sartlar.php>

Varil dolumları

Varil dolumları öncesinde ilgili ürünün teknik olarak varillenebileceği Solventaş tarafından onaylanmasını müteakiben, Solventaş Satış ve Pazarlama Departmanı ile varillemenin yapılacağı tarih konusunda mutabakata varılır. Buna göre boş varil, palet ve ihtiyaç olması durumunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun etiketler, talepte bulunan firma tarafından mutabık kalınan varil programına göre gönderilir. Varillerde, onları taşıyan araçlarda ve şoförlerinde aranan şartları aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

<http://www.solventas.com.tr/tr/varillerde-aranan-sartlar.php>

<http://www.solventas.com.tr/uploads/files/Kasali-Araclarda-Aranan-Sartlar.pdf>

<http://www.solventas.com.tr/tr/soforlerde-aranan-sartlar.php>

ÖZEL ELLEÇLEMELER

Varilleme

Barkod sistemi ile teçhiz edilmiş ex-proof varilleme üniteleri ile günde 2.000 varil dolun kapasitesi bulunmaktadır. Talep halinde azot altında varilleme, paletleme ve stretch film ile kaplama imkanları da müşterilerin hizmetine sunulmaktadır.

Harmanlama

Kimyasalların ve ihrakiye servisleri için petrol ürünlerinin armanlanmasına yönelik 9 ayrı otomatik ve eş zamanlı harmanlama üniteleri de Solventaş müşterilerinin hizmetine sunulmaktadır.

İhrakiye Servisi

İhrakiye hizmetleri için ayrılmış bulunan iki ayrı bilgisayar kontrollü saatte 300 mt. harmanlama kapasitesine sahip harmanlama üniteleri ile Fuel Oil ve Gas Oil ürünleri müşteri talebine göre istenilen viskozitede harmanlanabilmektedir.

Azot Örtüsü

Azot üniteleri sayesinde bazı özel kimyasalların elleçlemelerinde talep üzerine ürünler azot örtüsü altında depolanabilmektedir.

Ürün İyileştirme

Filtreleme, kurutma gibi bazı özel ürün iyileştirme servisleri de özel kimyasallar için verilebilmektedir.

LABORATUAR

Terminalde depolanan tüm ürünler depolama esnasında, terminale gelişlerinde ve sevkiyatları sırasında tam donanımlı Solventaş Laboratuvarı sayesinde sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır. Ayrıca müşteri talebi doğrultusunda müşterilerimizin istediği tüm analizler laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN ALIMI

Solventaş Terminali, gemilerden kaynaklanan atıkların alım hizmetini yürütmektedir. Bu kapsamda Marpol 73/78 Ek-I (sadece Slop) ve Ek-II atıklarının kabulünü gerçekleştirip, atıkların ulusal mevzuat çerçevesinde lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesini sağlamaktadır.

Bakanlık tarafından Marpol Ek-I (sadece Slop) ve Ek-II dışında kalan atıkların alınması hususunda yetki verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZAYDAŞ A.Ş. ile anlaşma sağlayarak, müşterilerine ait olan atıkların yönetimine yardımcı olmaktadır. Gerekli bilgiler www.izaydas.com.tr adresinden temin edilebilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

YILPORT Solventas Terminali Genel Müdürü,

Elif ARTAN

Satış Pazarlama - Satış

Berk DELİPİNAR

☎ 0262 648 27 00

✉ berk@solventas.com.tr

Ezgi BULUT

☎ 0262 648 27 00

✉ ezgi.bulut@solventas.com.tr

YPH Satış Pazarlama – TR Müşteri İlişkileri
(şikayet, istek, öneri)

Pınar İŞKODRA

☎ 0262 679 76 00 – 7657

☎ 0536 065 67 88

✉ mi@yilport.com.tr

YPH Satış Pazarlama – Pazarlama İletişimi
(Reklam, tanıtım, sponsorluk)

Aytuğ PİRİMOĞLU

☎ (Maslak): 0212 290 3080 – 5319

(Gebze): 0262 679 7600 – 7868

☎ 0530 321 32 08

✉ pr@yilport.com

Sevkiyat Stok ve Müşteri Hizmetleri

sevkiyat@solventas.com.tr

Ferruh Güler

☎ 0262 648 27 00

Burak Pınarbaşı

☎ 0262 648 27 00

Muhasebe

yph.arteam.dg@yilport.com

yph.apteam.dg@yilport.com

Emin KILIÇARSLAN

☎ 0262 679 76 00 - 7692

☎ 0531 306 08 30

İlhan AYÇETİN

☎ 0262 679 76 00 – 7694

Burak GÜZEY

☎ 0262 679 76 00 – 7731

Adile IŞIK YILMAZ

☎ 0262 679 76 00 - 7906

Ticaret

tr.gbz.commerce.gencargo.dg@yilport.com

Hanife TERZİ

☎ 0262 679 76 00 – 7739

Fatma DALFİDAN

☎ 0262 679 76 00 – 7661

Gemi ve İskele Planlama

gemi@solventas.com.tr

Kalite Sistemleri

Tülay BİLGİN

☎ 0262 648 27 00

✉ tulay@solventas.com.tr

Sigorta & Hasar

Taylan ARSLAN



0262 679 76 00 – 7209



0507 450 66 90



taylan.arslan@yilport.com